



UUS TJEP

COMPACT TIER 40



TJEP pakub täielikku, professionaalset akutoitel tööriistade valikut betooni armeeringu ja kinnitamise jaoks.

Avasta TJEPi betoonitööriistade valik. Alates usaldusväärsest ULTRA GRIP seeriast kuni innovaatilise COMPACT TIER 40-ni, mis seab uue standardi armatuuri sidumises. Need tööriistad on loodud professionaalidele, kes nõuavad kiirust, efektiivsust ja töökindlust – pakkudes suurepärast jõudlust, minimeerides traadi kulu ja

vähendades seisakuid. Olgu tegemist võrkude ja väikese läbimõõduga armeeringuga või raskete lattide ja betooni kinnitamisega, TJEP pakub täielikult integreeritud süsteemi sidujatest, lõikuritest ja kinnitustööriistadest – kõik koos detailsete spetsifikatsioonide, laia lisatarvikute valiku ja pühendunud teenindusprogrammidega.



SISUKORD

SISU

ARMATUURISIDUJAD **4-9**

UUS TJEP COMPACT TIER 40	4
TÖÖRIISTADE ÜLEVAADE	4
TRAAT & TARVIKUD	5
SPETSIFIKATSIOONID	6
ULTRA GRIP SEERIA	8
TARVIKUD	8
TÖÖRIISTAD & TRAAT	9

ARMATUURILÕIKURID **10-13**

HYDRA LÕIKURID	10-11
ARMATUURILÕIKUR	12
KÄSILÕIKURID	13

BETOONI KINNITAMINE **14-18**

BETOONINAEALAD CPX	14
TÖÖRIISTAD	14
TARVIKUD	14
KINNITID	15
KANALIKLAMBRID	15
BETOONI VIIMISTLUSNAELAD ST-50	16
TÖÖRIISTAD	16
TARVIKUD	16
KINNITID	17
MUUD KINNITID	18
CPPW Ø 3,0MM	18
CPPW Ø 3,4MM	18

COMPACT TIER 40 ARMATUURISIDUJA

UUS

AVASTA UUS TJEP ARMATUURISIDUJA

Armatuurisidumise järgmine põlvkond.



#125002

TJEP COMPACT TIER 40 pakub tippklassi kiirust ja efektiivsust kompaktses, ergonoomilises disainis. Madalad sõlmed, kiire sidumine, väike traadikulu ja ühilduvus 18V TJEP UniKIT akupatarei platvormiga teevad sellest nutika valiku professionaalidele, kes nõuavad jõudlust ja kuluefektiivsust.

- ✓ **MADALAD SÕLMED**
SABATETA
- ✓ **ÄÄRMISELT KIIRE SIDUMISKIIRUS**
SUUREM TOOTLIKKUS IGAL TÖÖKOHAL
- ✓ **VÄIKE TRAADIKULU**
VÄIKSEM KULU SIDUMISE KOHTA
- ✓ **TUGEV SIDUMISE TIHEDUS**
ÜKSIKUD SEOSED TAGASITÕMBEFUNKTSIOONIGA
- ✓ **18V TJEP UNIKIT ÜHILDUVUS**
SOBIB TEISTE TJEP BETOON TÖÖRIISTADEGA

OMADUSED & EELISED

- Ø 1,3 mm ühe traadi sidumine suure tugevusega
- Kiire sidumine – 0,5 sekundit ühe sõlme kohta
- Madal sõlme kõrgus ilma sabata
- Tugev seose tihedus tagasitõmmatava etteandega
- Madal traadikulu ühe sõlme kohta
- Suur traadikogus tähendab rohkem seoseid ühe traadirulli kohta
- Kerge ja hästi tasakaalustatud tööriist
- Kitsas otsakujundus
- Lihtne traadi uuesti laadimine
- Pöördemomendi seadete digitaalne juhtimine (1–6)
- Päästik lukustusfunktsiooniga
- Komplektis BMC, 2x 4,0Ah akut, laadija, 2x traat.



SPETSIFIKATSIOONID

Traadi läbimõõt	1,3 mm
Sidumise kiirus	0,5 sek.
Kinnitusi ühe seose kohta	1
Traadi pikkus rulli kohta	Umbes 37 meetrit
Seoste arv rulli kohta	325/D10x10 255/D16x16 295/D12x12 225/D20x20
Töötüki paksus	12 - 44 mm
Aku	4,0Ah / 5,0Ah 18V (TJEP UniKIT)
Seoste arv ühe aku laadimise kohta	4000 (4 Ah)
Mõõtmed (P×L×K)	320 x 97 x 335 mm
Kaal ilma akuta	2,18 kg
Kaal koos akuga	2,85 kg (4 Ah)



COMPACT TIER TARVIKUD

UNIKIT AKU 4,0Ah

Tootekood: 103410

TJEP UniKIT aku, 4,0Ah, 18V, Li-Ion.

Kummist kihiga, mis aitab akut kaitsta. Sobib TJEP Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B jaoks.



UNIKIT AKU 5,0Ah

Tootekood: 103411

TJEP UniKIT aku, 5,0Ah, 18V, Li-Ion.

Sobib TJEP Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B jaoks.



UNIKIT LAADIJA

Tootekood: 103412

TJEP UniKIT laadija.

Sobib UniKIT akule 4,0Ah ja 5,0Ah. TJEP Compact Tier 40, Hydra Cutters HC-18B, HCS-20B jaoks.



PIKENDUSVARS

Tootekood: 125202

TJEP pikendusvars tagab ergonomilise armatuuri sidumise ning sellel on elektrooniline päästik.

Sobib TJEP Compact Tier 40 jaoks.



COMPACT TIER TRAAAT 1,3MM

Tootekood	Materjal	Traadi pikkus	Rulle/karp	Kaste/alus
125156	Kirgas	Umbes 37 meetrit	24	60
125153	Galvaniseeritud	Umbes 37 meetrit	24	60
125155	Roostevaba teras A4	Umbes 37 meetrit	24	60




COMPACT TIER 40 ARMATUURISIDUJA

UUS

AVASTA UUS TJEP ARMATUURISIDUJA

Rohkem seoseid, vähem traati, töö kiiremini, madalamad sõlmed

ÜKSIK SEOS, MADAL SEOSE KÕRGUS ILMA SABATA



Madal seose kõrgus ilma sabata – madal sideme kõrgus tagab, et traat jääb täielikult betoonikihi sisse ning vähendab korrosiooniriski.

TUGEVAID SEOSEID TÕMBETAGASI SEOSEGA



TJEP Compact Tier 40 pakub tugevaid seoseid tänu tõmbetagasi sidumisele, kasutades iga detaili jaoks vaid vajalikku traati. See minimeerib traadi kasutust ja tagab kulutõhususe.

MADAL TRAADIKULU SUUR TRAADIMAHT – SEOSEID RULLI KOHTA

Töödetail	Ultra Grip 40	Compact Tier 40
D10 x D10	120–160 seost	325 seost
D12 x D12	120–160 seost	295 seost
D16 x D16	120–160 seost	255 seost
D20 x D20	120–160 seost	225 seost

TJEP Compact Tier 40 pakub suurt traaditõhusust, võimaldades kuni 325 seost rulli kohta. See suur mahutavus tähendab vähem rullivahetusi ja optimeeritud tegevuskulusid teie projektidele.

KIIRE SIDUMINE KIIREMAKS TÖÖVOOKS



TJEP Compact Tier 40 teeb iga seose umbes 0,5 sekundiga. See kiire jõudlus aitab hoida töövoo sujuvana ja toetab suurt tootlikkust.

TJEP[®]



**SEO NUTIKAMALT.
TÖÖTA KIIREMINEI.**



Tugevad ja töökindlad TJEP Ultra Grip armatuurisidujad

TJEP Ultra Grip tööriistad on tugevad ja töökindlad, mõeldud karmideks tööstuslikeks kasutusteks ning on kullatõhus valik nii tööriistadele kui ka traadile. TJEP Ultra Grip on saadaval kolmes erinevas versioonis, sobides erineva töödetaili paksusega töödeks.

TJEP ULTRA GRIP TARVIKUD

PIKENDUSVARS

Tootekood: 124202

TJEP pikendusvars tagab ergonomilise armatuuri sidumise ning sellel on elektrooniline päästik. Sobib TJEP Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 ja TJEP EP-40 jaoks.



ULTRA GRIP KABUUR

Tootekood: 124203

Ultra Grip kabuuril on kaasas sobiv vöö. Sobib TJEP Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 ja TJEP EP-40 jaoks.



ULTRA GRIP AKU

Tootekood: 124204

TJEP Ultra Grip aku, 18V, 4.0Ah, Li-Ion aku. Sobib TJEP Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 ja TJEP EP-40 jaoks.



ULTRA GRIP LAADIJA

Tootekood: 124205

TJEP Ultra Grip aku laadija. Sobib TJEP Ultra Grip 25, Ultra Grip 40, Ultra Grip 58 ja TJEP EP-40 jaoks.



ULTRA GRIP 25 8-25 MM

#124012



OMADUSED & EELISED

- Vaheta 2 või 3 seosekerme vahel, et säästa traati
- LCD-ekraan sidumistugevuse reguleerimiseks
- Harjadeta mootor, mida toidab 18V 4Ah Li-Ion aku
- 5 000 seost ühe akulaadimisega (maksimaalse keerude arvuga)
- Komplektis 2 akut, laadija, 2 rulli tsingitud traati

SPETSIFIKATSIOONID

Traadi paksus	0,8 mm traat
Sidumise kiirus	0,7 sek.
Kinnitusi ühe seose kohta	2 või 3
Sõlmede arv rulli kohta	160 - 220
Töötüki paksus	8 - 25mm
Aku	18V 4Ah Li-Ion
Mõõtmed (P×L×K)	281 x 109 x 300 mm
Kaal	2,5 kg

ULTRA GRIP 40 12-40MM

#124002



OMADUSED & EELISED

- Vaheta 2 või 3 seosekerme vahel, et säästa traati
- LCD-ekraan sidumistugevuse reguleerimiseks
- Harjadeta mootor, mida toidab 18V 4Ah Li-Ion aku
- 4 500 seost ühe akulaadimisega (maksimaalse keerude arvuga)
- Komplektis 2 akut, laadija, 2 rulli tsingitud traati

SPETSIFIKATSIOONID

Traadi paksus	0,8 mm traat
Sidumise kiirus	0,7 sek.
Kinnitusi ühe seose kohta	2 või 3
Sõlmede arv rulli kohta	120 - 160
Töötüki paksus	12 - 40 mm
Aku	18V 4Ah Li-Ion
Mõõtmed (P×L×K)	297 x 109 x 300 mm
Kaal	2,6 kg

ULTRA GRIP 58 30-58 MM

#124022



OMADUSED & EELISED

- Vaheta 3 või 4 seosekerme vahel, et säästa traati
- LCD-ekraan sidumistugevuse reguleerimiseks
- Harjadeta mootor, mida toidab 18V 4Ah Li-Ion aku
- 3 200 seost ühe akulaadimisega (maksimaalse keerude arvuga)
- Komplektis 2 akut, laadija, 2 rulli tsingitud traati

SPETSIFIKATSIOONID

Traadi paksus	0,8 mm traat
Sidumise kiirus	0,7 sek.
Kinnitusi ühe seose kohta	3 või 4
Sõlmede arv rulli kohta	80 - 96
Töötüki paksus	30 - 58 mm
Aku	18V 4Ah Li-Ion
Mõõtmed (P×L×K)	312 x 109 x 310 mm
Kaal	2,8 kg

ULTRA GRIP TRAAIT 0,8MM

Tootekood	Materjal	Rulle/karp	Kaste/alus
124152	Galvaniseeritud	20	96
124153	Galvaniseeritud	40	48
124157	Polüesterkattega	40	48
124155	Roostevaba teras A4	40	48




DIGITAALNE JUHTIMINE

Digitaalne juhtpaneel võimaldab hõlpsalt ja kiiresti reguleerida pöördemomenti ning kuvab keerude arvu. Hoidke päästikut all ja vajutage ON-nuppu, et muuta keerude arvu.



HYDRA LÕIKURID



TJEP HC-18B HYDRA LÕIKUR 18V

#103320

Võimsus kohtub täpsusega TJEP HC-18B Hydra lõikuriga – ideaalne lahendus lihtsaks ja sädemeteta lõikamiseks.

OMADUSED & EELISED


- Kääritaoline löikepea tõhusaks ja ergonomiliseks lõikamiseks
- 360° pööratav kääritaoline löikepea
- Võimas ja täpne lõikamine
- Rõhuvabastusventiil ohutuks ja kasutajasõbralikuks vabastamiseks
- Vastupidav armatuurilõikur paindlikuks kasutamiseks, terasid saab kasutada mitmelt küljelt
- Sädemeteta lõikamine, Abikäepide, Päästiku lukk
- Komplektis BMC, 2 akut ja laadija

HC-18B TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
103420	HC-18B tera
103410	UniKIT aku 18V 4,0 Ah
103411	UniKIT aku 18V 5,0 Ah
103412	UniKIT laadija

SPETSIFIKATSIOONID

Töötüki paksus	5 - 18 mm	
Terasetugevus	400–500 MPa	
Löikekiirus	3–5 sek.	
Aku	18V 4Ah/5Ah Li-Ion (Tjep UniKIT)	
Löikeid ühe akulaadimisega	Ø12 – u. 321	Ø16 – u. 159
Mõõtmed (P×L×K)	418 x 113 x 305 mm	
Kaal ilma akuta	7,25 kg	
Kaal koos akuga (4,0Ah)	7,97 kg	



HCS-20B TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
103517	HCS-20B tera
103410	UniKIT aku 18V 4,0 Ah
103411	UniKIT aku 18V 5,0 Ah
103412	UniKIT laadija

TJEP HCS-20B HYDRA LÖIKUR 18V

#103322

TJEP HCS-20B määratleb paindlikkuse ja jõu ümber, pakkudes kiireid sädemeteta löikeid armatuurile ja võrgule.

OMADUSED & EELISED

- Kerge löikuri pea
- 360° pööratav kerge löikuri pea
- Võimas ja täpne lõikamine
- Rõhuvabastusventiil ohutuks ja kasutajasõbralikuks vabastamiseks
- Vastupidav armatuurilõikur paindlikuks kasutamiseks, terasid saab kasutada mitmelt küljelt
- Sädemeteta lõikamine, Abikäepide, Päästiku lukk
- Komplektis BMC, 2 akut ja laadija

SPETSIFIKATSIOONID

Töötüki paksus	5 - 20 mm
Terasetugevus	400–500 MPa
Lõikekiirus	3–5 sek.
Aku	18V 4Ah/5Ah Li-Ion (TJEP UniKIT)
Lõikeid ühe akulaadimisega	Ø12 - u. 392 Ø16 - u. 109 Ø20 - u. 210
Mõõtmed (P×L×K)	405 x 113 x 305 mm
Kaal ilma akuta	6,05 kg
Kaal koos akuga (4,0Ah)	6,71 kg

VARRAS LÖIKURID

TJEP RC20A VARRASTE LÖIKUR 21,6V



#102944



Akutoitel löikemasin armatuurvarraste tasapinnaliseks lõikamiseks. Lõikab armatuurvardad betoonpinna lähedalt. Sobib ka torude ja keermestatud varraste lõikamiseks ilma laaste jätmata.

OMADUSED & EELISED

- Laastude kogumiskott
- Kerge, kiire ja tõhus
- Eemaldatav külgkäepide – mitmesse asendisse paigutatav
- Minimaalne sädemete hulk
- Armatuurvarraste lõikamine kuni Ø20 mm
- Liitium-ioonaku 21,6V - 4Ah
- Akutaseme indikaator
- Komplektis BMC, 2 akut, 1 laadija, 2 tera, laastude kogumiskott

SPETSIFIKATSIOONID

Töötüki paksus	10 - 20 mm
Tera tühikäigu kiirus	Maks. 2000 p/min
Müra (LPA 4m / LwA)	100 dB / 108 dB
Aku	21,6V 4Ah Li-Ion
Mõõtmed (P×L×K)	438 x 133 x 83 mm
Kaal	2,59 kg

TJEP RC30A VARRASTE LÖIKUR 21,6V



#102946



Akutoitel löikemasin armatuurvarraste tasapinnaliseks lõikamiseks. Lõikab armatuurvardad betoonpinna lähedalt. Sobib ka torude ja keermestatud varraste lõikamiseks ilma laaste jätmata.

OMADUSED & EELISED

- Laastude kogumiskott
- Kerge, kiire ja tõhus
- Eemaldatav külgkäepide – mitmesse asendisse paigutatav
- Minimaalne sädemete hulk
- Armatuurvarraste lõikamine kuni Ø30 mm
- Liitium-ioonaku 21,6V - 4Ah
- Akutaseme indikaator
- Komplektis BMC, 2 akut, 1 laadija, 2 tera, laastude kogumiskott

SPETSIFIKATSIOONID

Töötüki paksus	10 - 30 mm
Tera tühikäigu kiirus	Maks. 2000 p/min
Müra (LPA 4m / LwA)	100 dB / 108 dB
Aku	21,6V 4Ah Li-Ion
Mõõtmed (P×L×K)	445 x 133 x 83 mm
Kaal	2,65 kg

VARRASTE LÖIKURID TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus	Tk/karp	Tk/kast
102942	RC20A tera	1	100
102948	RC30A tera	1	100
103900	Aku 4,0 Ah, 21,6V, Li-Ion	1	40
103965	Laadija RC20A, RC30A akule	1	10



KÄSIRAAMAT LÕIKURID

TJEP RC-16BN KÄSITSI ARMATUURILÕIKUR & PAINUTAJA



#102960



OMADUSED & EELISED

- Lihtne, kiire ja kulutõhus
- Lõikab ja painutab terast ning armatuurvardaid ilma tööriista vahetamata.
- Eridisainiga pea muudab tera vastupidavamaks.
- Topelterra, sobib ka õhukestele varrastele.
- Ideaalne ehitusobjektidele.

SPETSIFIKATSIOONID

Töötüki paksus	≤ 16mm
Lõikevõime	Maks. 16 mm 450 N/mm ²
Painutusvõime	Maks. 16 mm 450 N/mm ²
Painutus 1	Maks. 180°
Painutus 2	Maks. 90°
Kaal	14 kg



BETOON NAELAD

TJEP CP-40A BETOONINAE LAPÜSTOL 18V

#100745



CP-40A TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
100790	18V, 4,0Ah Li-Ion aku
100792	Laadija
891033	Ninaosa – kaablihoijja
891034	Ninaosa – magnetiline
891077	Pikk salv – 3 riba

OMADUSED & EELISED

- Vaheta 2-ribalise või 3-ribalise salvet vahel (saadaval lisavarustusena).
- Eemaldatav salv klõpsufunktsiooniga
- Eemaldatav salvet tugi lihtsaks ligipääsuks
- Tööriistavaba sügavuse reguleerimine
- Tühilaskmise kaitse
- Sisseehitatud LED-valgus paremaks nähtavuseks pimedates kohtades
- Suletud tööriistakorpus kaitseb betoonitolmu ja mustuse eest
- Komplektis BMC, 2 akut, 1 laadija, 3 ninaosa: standard, magnetiline ja toruklambrite jaoks, mis sobivad ITW-, Hilti-klambritega ja teistega.

SPETSIFIKATSIOONID

Naela tüüp	Betooninaelad (TJEP CPX)
Naela läbimõõt	2,6 - 3,0 mm
Naela pikkus	15 - 40 mm
Võimsus	100 - 105 džauli
Aku	18V 4Ah Li-Ion
Laskude arv ühe aku laadimise kohta	700
Mõõtmed (P×L×K)	285 x 132 x 448 mm
Kaal	4 kg

TJEP CP-40 GAS 3G BETOONINAE LAPÜSTOL

100245



CP-40 GAS 3G TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
100290	Tjep Gas tools 3G aku
100292	Tjep Gas tools 3G laadija
100853	Kütuseelement, orange
100856	Kütuseelement 40 gr, red, -15°C
878165	Pikk salv – 3 riba
875795	Ninaosa – magnetiline
875796	Ninaosa – kaablihoijja

OMADUSED & EELISED

- Reguleeritav sügavuse kontroll
- Eemaldatav salv klõpsufunktsiooniga
- Tugiklamber – eemaldatav lihtsaks ligipääsuks.
- Libisemiskindel käepide
- Talakinnitus/vöökonks
- Kummist kate kaitseks betoonikildude eest
- Komplektis BMC, 2 akut, 1 laadija.

SPETSIFIKATSIOONID

Naela tüüp	Betooninaelad (TJEP CPX)
Naela läbimõõt	2,6 - 3,0 mm
Naela pikkus	15 - 40 mm
Kütuseelemendi tüüp	Kütuseelement, orange/red
Laskude arv/kütuseelement	1100
Laskude arv/aku	8000
Mõõtmed (P×L×K)	327 x 130 x 385 mm
Kaal	3,8 kg



TJEP CPX Ø 2,7MM

Betooninaelad



Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Vars	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST	KARP/ALUS
839290	2,7 mm	16 mm	Sile	Galv.	500	10	560
839291	2,7 mm	20 mm	Sile	Galv.	500	10	560
839292	2,7 mm	25 mm	Sile	Galv.	500	10	560
839293	2,7 mm	30 mm	Sile	Galv.	500	10	560
839294	2,7 mm	35 mm	Sile	Galv.	500	10	560
839295	2,7 mm	40 mm	Sile	Galv.	500	10	560

TJEP CPX Ø 3,0MM

Teras- ja betoonnaelad



Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Vars	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST	KARP/ALUS
839296	3,0 mm	15 mm	Samm	Mehaaniline tsinkimine	500	10	560
839297	3,0 mm	20 mm	Samm	Mehaaniline tsinkimine	500	10	560
839298	3,0 mm	25 mm	Samm	Mehaaniline tsinkimine	500	10	560
839299	3,0 mm	30 mm	Samm	Mehaaniline tsinkimine	500	10	560
839300	3,0 mm	35 mm	Samm	Mehaaniline tsinkimine	500	10	560

TJEP KANALIKLAMBER (KAABLIHOIDJA)

Kasutamiseks koos CPX-iga



Tootekood	Läbimõõt	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST	KARP/ALUS
839616	16 mm	Tsinkimine	100	10	2400
839620	20 mm	Galv.	100	10	2400
839625	25 mm	Galv.	100	10	2400

BETOON VIIMISTLUSNAELAD

TJEP ST-15/50 GAS 3G BETOONI 1,8MM VIIMISTLUSNAELAPÜSTOL

#100240



ST-15/50 GAS 3G TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
100290	Tjep Gas tools 3G aku
100292	Tjep Gas tools 3G laadija
100881	Kütuseelement, yellow
100890	Gas Tool Cleaner

OMADUSED & EELISED

- Teiseks paigalduseks betoon- ja tellisseintele
- Ohutuslukk integreeritud otsikusse
- Kergesti reguleeritav löögisügavus
- Jäljevaba otsik
- Mugav, libisemiskindel käepide
- Vöökonks
- Komplektis BMC, 2 akut, 1 laadija

SPETSIFIKATSIOONID

Naela tüüp	Betooni viimistlusnaelad 0° (TJEP ST-50)
Naela läbimõõt	1,8 mm
Naela pikkus	15 - 50 mm
Kütuseelemendi tüüp	Kütuseelement, yellow
Laskude arv/kütuseelement	1100
Laskude arv/aku	8000
Mõõtmed (P×L×K)	350 x 86 x 286 mm
Kaal	2,3 kg

TJEP ST-15/50 BETOONI 1,8MM VIIMISTLUSNAELAPÜSTOL PNEUMO

100426



ST-15/50 TARVIKUD

Tootekood	Kirjeldus
871076	Jäljevaba komplekt, oranž
871077	Jäljevaba komplekt, roheline

OMADUSED & EELISED

- Teiseks paigalduseks betoon- ja tellisseintele
- Ohutuslukk integreeritud otsikusse
- Jäljevaba otsik & väljalaskeava alumises kattes tolmu leviku vältimiseks.
- Reguleeritav sügavuskontroll & libisemiskindel käepide
- Tühilaskmise kaitse
- Komplektis BMC

SPETSIFIKATSIOONID

Naela tüüp	Betooni viimistlusnaelad 0° (TJEP ST-50)
Naela läbimõõt	1,8 mm
Naela pikkus	15 - 50 mm
Õhukulu tsükli kohta	1,2 liitrit
Mõõtmed (P×L×K)	271 x 73 x 254 mm
Kaal	1,5 kg



TJEP ST-50 Ø 1,8MM

Betooni viimistlusnaelad 0°



Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Vars	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST
842220	1,8 mm	20 mm	Sile	Galv.	3 000	10
842225	1,8 mm	25 mm	Sile	Galv.	3 000	10
842230	1,8 mm	30 mm	Sile	Galv.	3 000	10
842235	1,8 mm	35 mm	Sile	Galv.	1 500	10
842240	1,8 mm	40 mm	Sile	Galv.	1 500	10
842250	1,8 mm	50 mm	Sile	Galv.	1 500	10
842262	1,8 mm	20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm x 400 iga suurust		Galv.	2 400	10

ST-50 KIIRE JUHEND

Valige õige betooni viimistlusnael, vaadates kõrvalolevat tabelit.


Pange tähele, et soovitatud pikkused võivad varieeruda sõltuvalt kivi/betooni kvaliteedist ja vanusest.

VIIMISTLUSNAELA PIKKUS	TÖÖTÜKI PAKSUS
20 mm	10 - 14 mm
25 mm	14 - 18 mm
30 mm	18 - 25 mm
35 mm	25 - 30 mm
40 mm	30 - 35 mm
50 mm	40 - 45 mm

MUU BETOON KINNITID

TJEP CPPW Ø 3,0MM

Teras- ja betoonnaelad Makita AN250HC jaoks



Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Vars	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST	KARP/ALUS
839278	3,0 mm	15 mm	Samm	Galv.	1000	10	240
839280	3,0 mm	19 mm	Samm	Galv.	1000	10	240
839282	3,0 mm	22 mm	Samm	Galv.	1000	10	240
839284	3,0 mm	25 mm	Samm	Galv.	1000	10	240

TJEP CPPW Ø 3,4MM

Teras- ja betoonnaelad Max HN120 jaoks



Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Vars	Materjal	TK/KARP	KARP/KAST	KARP/ALUS
839504	3,4 mm	30 mm	Samm	Galv.	1000	4	96
839507	3,4 mm	35 mm	Samm	Galv.	1000	4	96
839510	3,4 mm	50 mm	Samm	Galv.	1000	4	96
839522	3,4 mm	38 mm	Kruvi	Galv.	1000	4	96
839524	3,4 mm	50 mm	Kruvi	Galv.	1000	4	96
839526	3,4 mm	65 mm	Kruvi	Galv.	1000	4	96



TJEP.EU



TJEP

KYOCERA Fastening Solutions EMEA
Pascallaan 88 - 8218 NJ Lelystad
The Netherlands

www.kyocera-fastening.com

© 2025 KYOCERA Fastening Solutions EMEA

#1003